

万が一に備える  
フルハイビジョンドライブレコーダー



安心すればもっと楽しい  
ドライブを見守るパートナー



IDR-02



IDR-03R

12V/24V車対応

ノイズ対策済

 **INBES**

# 対角150°の広視野角 ドライブレコーダー


広視野角なので歩行者や自転車など側道の様子もしっかり記録できます。

※リアカメラは対角120°

ワイドアングル  
対角150°



## 200万画素カメラ+フルHD録画



200万画素カメラの映像を1080p(1920x1080)で録画。

走行中の映像を鮮明に記録することができます。

※IDR-03RのリアカメラはHD画質720p(1280x720)録画となります。

## 夜間でもキレイな映像(WDR)



夜間や逆光、トンネルなどの明暗の差が大きい場所でも画像を補正しキレイな映像を映し出します。

## 万が一に備えるなら

前方1カメラ

### IDR-02

JAN 4580401390239



パッケージ内容

ドライブレコーダー/取付ブラケット/  
シガープラグコード(約3.5m)/取扱説明書・保証書

## あおり・追突対策なら

前後2カメラ

### IDR-03R

JAN 4580401390246



パッケージ内容

ドライブレコーダー/取付ブラケット/リアカメラ(ケーブル長 約0.5m)/  
リアカメラ用コード(約6.5m)/シガープラグコード(約3.5m)/取扱説明書・保証書

# 対角150°の広視野角 ドライブレコーダー

広視野角なので歩行者や自転車など側道の様子もしっかり記録できます。

※リアカメラは対角120°

ワイドアングル  
対角150°



## LED信号撮影

国内のLED信号に対応したフレームレートで表示(録画)します。  
※LED信号撮影時は点滅表示となります。




## 他機器へのノイズ低減

地デジ・ナビ等の他の機器への悪影響を低減するEMIノイズ対策を行っています。



## 200万画素カメラ+フルHD録画



200万画素カメラの映像を1080p(1920x1080)で録画。

走行中の映像を鮮明に記録することができます。

※IDR-03RのリアカメラはHD画質720p(1280x720)録画となります。

## 夜間でもキレイな映像(WDR)



夜間や逆光、トンネルなどの明暗の差が大きい場所でも画像を補正しキレイな映像を映し出します。

## エンジン始動で録画スタート、重要な映像をしっかりと記録。



REC

自動で上書き

## ループ録画

指定した時間(1/3/5分)に区切って録画データを保存。ストレージ容量一杯の際は、上書きして最新データを残します。



自動で保護

## データ保護機能(Gセンサ)

内蔵のGセンサが衝撃を検知した際、データが上書きされないよう自動でファイルを保護します。



## 付加情報記録

### 車両番号

数字とアルファベットを8桁まで表示可能。車両管理に役立ちます。

### タイムスタンプ

映像と一緒に日時を表示して録画。いざという時の証拠になります。

## 録画時間目安 (フロントカメラのみ録画)

録画解像度		1080FHD (1920x1080)	720P (1280x720)	VGA (640x480)
micro SD Card	4GB	24分	27分	31分
	8GB	49分	55分	63分
	16GB	99分	111分	127分
	32GB	198分	223分	254分

※録画時間は目安となります。

※IDR-03Rリアカメラ接続時は録画時間が短くなります。

## 動画をチェック!



スマートフォン、パソコンから実際のドライブ映像を確認できます。

## 製品仕様

型番	IDR-02 / IDR-03R	IDR-03R 専用リアカメラ
撮像素子	200万画素	100万画素
視野角(対角)	150°	120°
液晶サイズ	3.0型 IPS液晶	—
記録媒体	micro SD カード (4~32GB) Class10以上 SLCまたはMLC	—
ファイル形式	.mov(H.264)	
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池(200mAh)	—
録画解像度	1080FHD(1920x1080) 720P(1280x720) VGA (640x480)	720P(1280x720)
フレームレート	27.5fps	25fps
WDR	○	—
パーキング録画	○	前方カメラの設定に準じる
モーション検知	○	
上書き録画	○	
付加情報記録	タイムスタンプ / 車両番号	
Gセンサ	○	
電源	専用シガープラグ(DC5V 1.5A)	IDR-03本体から供給

### お買い上げの前に必ずお読みください (免責事項・注意事項)

・本製品をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上ご利用ください。・運転中は本機を操作しないで下さい。・記録した映像は、事件、事故、裁判の際に必ずの証拠となるものではありません。また、使用目的や方法によって被写体のプライバシー、著作権、肖像権などの権利を侵害する可能性がありますので記録データの取り扱いには十分ご注意ください。・本製品は車載(屋内)専用品です。それ以外の用途では使用しないでください。・本製品の内蔵バッテリーは「リチウムイオン電池」です。本製品を処分される際はお客様の自治体の処分方法に則って適切に処分してください。・内蔵バッテリーは消耗品ですが交換することはできません。充電しても機能が回復しない場合は製品自体の寿命です。寿命は使用状態などによって異なりますが概ね2~3年程度を想定しております。・保証規定は取扱説明書または保証書に記載されている内容に準じます。事前に確認された場合は弊社WEBサイト(<https://inbes.jp>)よりご確認、ダウンロードして頂けます。・製品の外観・製品の外観、仕様、操作画面および価格等は予告無く変更される場合がございます。

## INBES 株式会社INBES(インベス)

〒206-0012 東京都多摩市貝取1510-1 永山JOYビル5F

製品に関するお問い合わせ先



042-400-0787



<https://inbes.jp>



※掲載画像は一部イメージです。本カタログの内容は2019年11月現在のものです。